



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



С. В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 10.02. 2015р.

№ 05.03.02-04/ 4693

Вироби текстильно-галантерейні (шнури, тасьми, текстильні та еластичні, шнурки взуттєві, резинка галантерейна) відповідно до ДСТУ 3402-96 (ГОСТ 30454-97) «Шнури плетельні. Загальні умови»
(об'єкт експертизи)

код за ДКПП: 13.94

(код за ДКПП; код за УКТЗЕД артикул)

оптова та роздрібна торгівля, побут

(сфера застосування / реалізації об'єкта експертизи)

ФОП Фофанов Юрій Сергійович, Україна, 01135, м. Київ, вул. Чорновола 10, кв. 38, тел. 251 01 06.
Ідентифікаційний код 2052700077

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ФОП Фофанов Юрій Сергійович, Україна, 01135, м. Київ, вул. Чорновола 10, кв. 38, тел. 251 01 06.
Ідентифікаційний код 2052700077

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Продукція вітчизняного виробника

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:
Рівень міграції хімічних речовин у модельне водне середовище (не більше, мг/дм³): формальдегіду – 0,05;
ацетальдегіду – 0,2; етиленгліколю – 1,0; диметилтерефталату – 1,0; рівень запаху не перевищує 2 балів;
стійкість пофарбування: до води від 0 до 3,0 балів; до прання – від 3,0 до 4,0 балів; відповідно до вимог
Державних санітарних норм та правил «Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні
вимоги», Наказ МОЗ від 29.12.2012р. №1138. Продукція не чинить подразнюючої та алергенної дії на шкіру
людини.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення
є:

при використанні зазначеної продукції необхідно дотримуватись рекомендацій виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Вироби текстильно-галантерейні (шнури, тасьми, текстильні та еластичні, шнурки взуттєві, резинка галантерейна) відповідно до ДСТУ 3402-96 (ГОСТ 30454-97) «Шнури плетельні. Загальні умови», за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: Гарантується виробником.

Маркування обов'язкове, використання згідно з інструкцією виробника. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 28 лютого 2018 року.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: відповідно до Державних санітарних норм та правил «Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги», Наказ МОЗ від 29.12.2012р. №1138.

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

Протокол експертизи

Заступник голови експертної комісії

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@nanu.kiev.ua;


секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,

e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

№ 1009 від 04.02.2015р.

(№ протоколу, дата його затвердження)



Чернюк В.І.